

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-CN.МЖ55.А.11758/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Федаст Импорт», ООО «Федаст Импорт»
ИНН 7720478065, ОГРН 1197746494461
109382, г. Москва, муниципальный округ Люблино вн. тер. г., Егорьевский проезд, д. 3ж стр. 6, помещ.
XV, этаж 5 ком. 14.
тел. +7(911) 637-45-47, e-mail: order1@fedast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SICHUAN NANSHAN POWDER ACTUATED FASTENING SYSTEM CO., LTD» (Китай)
Nanxi County, Sichuan Province, China.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14, регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, тел. 8(499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Патроны к изделиям, конструктивно сходным с оружием производственного и специального назначения (строительно-монтажные), торговой марки «FEDAST» типа S3 (калибра 6,8x18) FD-D4 калибра 6,8/18. Партия в количестве 599800 (пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот) штук.

Контракт № 1 от 08.08.2023 г., инвойс № 1 от 08.02.2024 г.

код ОКПД 2: 25.40.13.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9306 30 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50530-2015 (Раздел 5)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний патронов № 152/п-2024 от 16.09.2024 г. Государственной испытательной станции РФ по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств защиты АО «ЦНИИТОЧМАШ» (РА.RU.21С339).

Примененная схема сертификации строка 6 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения испытательного унифицированного знака ПМК, знака испытательной станции ГИС и знака обращения на рынке: на первичной упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2024 по не установлен



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество